

Защита на автомобила  
Защита от камъчета | Защита на кухни  
Покритие на подповодите части

3



# Защита на автомобила

Допълнителна услуга за клиентите ви

**Употребяваните и ретро автомобилите често се нуждаят от допълнителна защита от корозия.**

С нашата продуктова гама за защита на купето можете да предложите на своите клиенти допълнителни услуги. Технологиите за покритие на шасито от летящи камъчета и опазване на кухините ще допринесат за дългосрочно поддържане стойността на колата, удължаване на живота и препродажбената и стойност. Освен това, защитата от корозия означава допълнителна безопасност за пътниците.



AQUA - Предимства на продуктите на водна основа

TEROSON WT R2000 AQUA и TEROSON WT S3000 AQUA подобряват вашия ЛОС баланс (0 % ЛОС) и в същото време предлагат отлични експлоатационни качества

- Отлична съвместимост с OEM PVC покрития
- Отлична абразивна устойчивост
- Без напукване при ниски температури
- Не капе при високи температури



## TEROSON WT R2000 AQUA

Покритие на подповозите части



## TEROSON WT S3000 AQUA

Защита от удари с камъчета

Възможни са три области на приложение

### ПОКРИТИЕ НА ПОДПОВОЗИТЕ ЧАСТИ

- Висока устойчивост на износване
- Има допълнителни шумоизолиращи свойства
- PVC съвместимост

### ЗАЩИТА ОТ УДАРИ С КАМЪЧЕТА

- Висока устойчивост на износване
- Възпроизвеждане на оригинални OEM текстури
- Смесва се с боя в цвета на превозното средство

### ЗАЩИТА НА КУХИНИ


- Добри свойства на плъзгавост
- Продукти, специфицирани от производителите
- TEROSON WT 450 AQUA, който е без миризма е идеален за ремонт на превозното средство



## TEROSON WT 450 AQUA

Защита на кухни

Гъвкав и екологичен, защита на всички кухни в двигателя, например във врати, колонки и прагове.



Намерете подходящото оборудване на стр.110

## Намерете вашия продукт

Защита от удари с камъчета	TEROSON WT S3000 AQUA	TEROSON SB S3000	TEROSON SB 3140	TEROSON MS 9320 SF*
<b>Субстрати</b>				
Необработена стомана		●	●	●
Необработен алуминий		●	●	●
Метал с цинково покритие	●	●	●	●
Метал с E покритие	●	●	●	●
Грунд за боядисване	●	●	●	●
Боя	●	●	●	●
PVC	●	●	●	●
PP/EPDM (грундиран)	●	●	●	
<b>Технически данни</b>				
Може да се боядисва	●	●	●	●
Абразивна устойчивост	++++	++	++	+++
На база на разтворител		●	●	
Без разтворител	●			●
Не съдържа ЛОС	●			
Цвят	светъл, сив, черен	светъл, черен	светъл, черен	бежов, сив, черен
Смесване с оригинални бои на база на разтворител	●	●		
Възпроизвеждане на OEM текстури	●	●		●
Да се ползва по предназначение	●	●		●
Ремонт на място			●	
<b>Продуктова основа</b>				
Силан модифициран полимер				●
Синтетични смоли		●	●	
Водна синтетична дисперсия	●			

„Подробности на стр. 68

Може също така да ви бъде от полза

### TEROSON UBC ПИСТОЛЕТ С РЕЗЕРВОАР


За текстури от груба до фина. Продуктът може да остане за няколко дни без почистване.



Подробности на стр. 112

### TEROSON UBC ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ

За текстури от груба до фина.



Подробности на стр. 112

### TEROSON WT S3000 AQUA (известен като TEROTEX Super 3000 Aqua)

Защита от удари с камъчета на водна основа



#### Кратка информация

- Продуктова основа: дисперсия на водна основа
- Цвят: черен, сив или светъл (смесим с боя на водна основа)
- Не се стича
- Отлична устойчивост на абразия
- Не сляга, не се напуква
- UV устойчив и може да се боядисва
- Не съдържа ЛОС, няма мирис на разтворител
- Специфицирани от производителите

#### Приложение:

- Отлична устойчивост на износване от удари от камъчета, покритие на шасито и точкови ремонти
- Възпроизвежда всички различни видове OEM текстури за брони, прагове, странични панели, шасита
- Светъл продукт, смесим с боя на водна основа
- Ефективен за потушаване на вибрационен шум
- Съвместимост с OEM PVC покрития

#### Размери на опаковки

- Кутия 1 л светъл
- Кутия 1 л сив
- Кутия 1 л черен

IDH No.  
1335491  
N/A\*  
882415

### TEROSON SB S3000 (известен като TEROTEX Super 3000)

Защита от удари с камъчета



#### Кратка информация

- Основа на продукта: синтетична смола
- Цвят: черен или светъл
- Не се стича
- Добра абразивна устойчивост
- Може да се боядисва

#### Приложение:

- За устойчивост на износване на видимите части на автомобила
- Възпроизвежда всички различни видове OEM текстури за брони, прагове и странични панели
- Светъл продукт, смесим с боя на основа на органичен разтворител

#### Размери на опаковки

- Кутия 1 л светъл
- Кутия 1 л черен

IDH No.  
N/A\*  
767199

### TEROSON SB 3140 (известен като TEROSON Спрей против удари с камъчета)

Спрей против удари с камъчета



#### Кратка информация

- Продуктова основа: синтетична смола
- Цвят: черен или светъл
- Време за втвърдяване; приблизително 2 ч.
- Абразивна устойчивост
- Подходящ за боядисване

#### Приложение:

- За малки поправки, като ремонт на малки изолирани части и освежаване на локалните неизправности след аварийен ремонт
- Запазва всички видове фабрично положени покрития на дъното
- Боядисване на грундиран, покрити метали или боядисани части
- Отличен за пръскане на фини текстури

#### Опаковки

- Кутия спрей 150 мл светъл
- Кутия спрей 500 мл черен

IDH No.  
N/A\*  
N/A\*

Работите в малка област на приложение?  
За всяко приложение Хенкел осигурява продукт в спрей опаковка

\*Не се предлага в България

Намерете подходящото оборудване на стр.110

3

Защита на купето / защита от удари с камъчета

## Намерете вашия продукт


Покритие на подподелите части	TEROSON WT R2000 AQUA	TEROSON RB R2000 HS	TEROSON WT S3000 AQUA*	TEROSON WX 970	TEROSON SB 3120	TEROSON WX 210
<b>Субстрати</b>						
Необработена стомана		●		●	●	●
Необработен алуминий		●		●	●	●
Метал с цинково покритие	●	●	●	●	●	●
Метал с E покритие	●	●	●	●	●	●
Грунд за боядисване	●	●	●	●	●	●
Боя	●	●	●	●	●	●
Покрития с восък				●		●
PVC	●	●	●	●	●	●
Битум				●		●
<b>Използва се за;</b>						
Повърхностно покритие				●		●
Базово покритие	●	●	●		●	
Бърз ремонт				●	●	●
Аерозолен спрей кутия					●	●
Ремонт на съществуващо покритие на шасито	●	●	●	●		
<b>Технически данни</b>						
На база на разтворител		●		●	●	●
На водна основа	●		●			
Цвят	сив, черен	бял, сив, черен	черен, сив, светъл	антрацит	черен	бежов
Абразивна устойчивост	+++	++	++++		+	
ЛОС	Без ЛОС	471,2 г/л	Без ЛОС	395,6 г/л		
<b>Продуктова основа</b>						
Восък и антикорозионни агенти						●
Восъци, полимери и антикорозионни добавки				●		
Каучук и смола		●			●	
Синтетична дисперсия на водна основа	●		●			

\*Подробности на предната страница

Може също така да ви бъде от полза

### TEROSON UBC ПИСТОЛЕТ С РЕЗЕРВОАР

За текстури от груба до фина. Продуктът може да остане за няколко дни без почистване.



Подробности на стр. 112

### TEROSON UBC ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ

За текстури от груба до фина.



Подробности на стр. 112

### TEROSON WT R2000 AQUA (известен като TEROTEX Record 2000 Aqua)

Покритие на водна основа за подподелите части



#### Кратка информация

- Продуктова основа: дисперсия на водна основа
- Цвят: черен
- Може да се боядисва
- PVC съвместимост
- Не съдържа ЛОС, няма мирис на разтворител
- Много високо съдържание на твърди вещества - отлична устойчивост на износване

#### Приложение:

- Идеален за възпроизвеждане на повечето OEM текстури за дългосрочна защита на шасито
- Отлична съвместимост с всички OEM покрития
- Намалява вибрационните шумове
- Леко гъвкав дори и в студени условия; не се забелязват пукнатини

Размери на опаковки  
Кутия 1 л, черен

IDH No.  
1335490

### TEROSON WT R2000 HS (известен като TEROTEX Record 2000 HS)

Покритие на под поделите части



#### Кратка информация

- Продуктова основа: каучук и смоли
- Цвят: черен, сив или бял (смесим с боя с органичен разтворител)
- Съдържание на ЛОС: 471,2 г/л
- Може да се боядисва
- Високо съдържание на твърди вещества - отлична устойчивост на износване

#### Приложение:

- Идеални за съхраняване и допълване на съществуващите покрития на шасито и точкови ремонти
- Възпроизвеждане на всички OEM текстури
- Удължен живот на защитата на шасито
- Покриване на грундиран, покрити метали или боядисани части
- Леко гъвкав дори и в студени условия; не се забелязват пукнатини

Размери на опаковки  
Кутия 1 л, бял  
Кутия 1 л, сив  
Кутия 1 л, черен

IDH No.  
N/A\*  
N/A\*  
N/A\*



3

Защита на шасито / Подподелово покритие

### TEROSON WX 970 (познат като TEROTEX Wax)

Восъчно покритие на шасито



#### Кратка информация

- Основен продукт: восъци и антикорозионни агенти
- Цвят: антрацит
- Съдържание на ЛОС: 395,6 г/л
- Не провисва
- Без битум

#### Приложение:

- Покриване на пукнатини в съществуващите покрития на шасито
- Проектиран за ретуширане и след поправките
- Спира проникването на вода
- Изгражда слой до 1 mm при еднократно приложение
- Може да се използва за покрития на основата на PVC, PVC восък, битум / гума и каучук / смола

Размери на опаковки  
Кутия 1 л  
Бидон 60 л

IDH No.  
N/A\*  
N/A\*

\*Не се предлага в България

Намерете подходящото оборудване на стр.110



**TEROSON SB 3120 (известен като TEROSON подподово покритие)**

Покритие на шасито, спрей



**Кратка информация**

- Продуктова основа: каучук и смоли
- Цвят: черен
- PVC съвместимост
- Може да се боядисва

**Приложение:**

- Запазва всички видове фабрично положени покрития на дъното
- За малки поправки, като ремонт на малки изолирани части и освежаване на локалните неизправности след аварийен ремонт
- Допълва съществуващите защитни покрития от PVC или на основа на каучук / смоли
- Покритие на боядисани и / или грундиранни части

**Опаковки**

Кутия спрей 500мл

**IDH No.**

N/A\*

**TEROSON WX 210 (познат като TEROTEX Multi-Wax Spray)**

Восъчно покритие на шасито



**Кратка информация**

- Продуктова основа: восък и антикорозионни агенти
- Цвят: бежов полупрозрачен
- Без битум
- Добри качества на плъзгавост
- Не капе

**Приложение:**

- Антикорозионен восък за опазване на кулето на превозното средство и застрашените от ръжда места в областта на двигателя.
- Подходящо за дългосрочна защитата
- Прониква добре в пространствата, които трябва да бъдат защитени
- Леко напръсканите каучукови изделия добиват матова политура и свеж вид

**Опаковки**

Кутия спрей 24 x 500 мл (дисплей)  
Кутия спрей 500мл

**IDH No.**

N/A\*  
N/A\*



**Намерете вашия продукт**

**Защита на кухни**

	TEROSON WT 450 AQUA	TEROSON WX 400	TEROSON WX 350	TEROSON WX 215
<b>Субстрати</b>				
Необработена стомана	●	●	●	●
Необработен алуминий	●	●	●	●
Метал с цинково покритие	●	●	●	●
Метал с E покритие	●	●	●	●
Грунд за боядисване	●	●	●	●
Боя	●	●	●	●
Восъчни покрития	●	●	●	●
<b>Технически данни</b>				
ЛОС	< 1г/л	370,5 г/л	484,5 г/л	
Без мирис	●			
Способност за проникване	++	+++	+++	++
Цвят	бежов	полупрозрачен	бежово кафяв	бежов
Устойчивост при температура (максимум 1 час)	до 130 °C	до 120 °C	до 130 °C	до 120 °C
<b>Продуктова основа</b>				
На база на разтворител		●	●	●
Водоустойчиви восъци с анти корозионни агенти	●			
Восъци с анти корозионни агенти		●	●	●
Аерозолен спрей кутия				●

**TEROSON WT 450 AQUA (известен като TEROTEX HV 450 Aqua)**

Защита на кухни на водна основа



**Кратка информация**

- Продуктова основа: восък и антикорозионни агенти
- Цвят: бежов
- Не съдържа ЛОС няма неприятен мирис на разтворител
- На водна основа

**Приложение:**

- За защита на всички кухни напр. във врати, колони, прагове и в областта на двигателя
- Добри качества на плъзгавост
- Вграден инхибитор на корозия
- Няма пукнатини или не капе при екстремни температури

**Опаковки**

Кутия 1 л

**IDH No.**

1335488

\*Не се предлага в България

**TEROSON WX 400 ( познат като TEROTEX HV 400)**

Защита на кухни (полупрозрачен)



**Кратка информация**

- Продуктова основа: восък и антикорозионни агенти
- Цвят: полупрозрачен
- Съдържание на летливи органични съединения: 370,5 г/л
- Устойчивост на висока температура
- Отлични качества на плъзгавост
- Продукти, специфицирани от производителите

**Приложение:**

- За защита на всички кухни напр. във врати, колони, прагове и в двигателния отсек
- Създава водоотблъскващ филм
- Инфилтрира и премахва влагата
- Може също така да се прилага при ниски температури (от 10 °C)

**Размери на опаковки**

- Кутия 1 л
- Кутия 10 л
- Бидон 60 л

**IDH No.**

- 784176
- N/A\*
- N/A\*

**TEROSON WX 350 ( познат като TEROTEX HV 350)**

Защита на кухни (бежово-кафяв)



**Кратка информация**

- Продуктова основа: восък и антикорозионни агенти
- Цвят: бежово-кафяв
- Съдържание на летливи органични съединения: 484,5 г/л
- Устойчивост на висока температура
- Добри качества на плъзгавост
- Продукти, специфицирани от производителите

**Приложение:**

- За защита на всички кухни напр. във врати, колони, прагове и в областта на двигателя
- Минимално прокапване след нанасяне

**Размери на опаковки**

- Кутия 1 л
- Кутия 10 л
- Бидон 60 л

**IDH No.**

- N/A\*
- N/A\*
- N/A\*

**TEROSON WX 215 ( познат като TEROSON спрей за кухни)**

Спрей за кухни



**Кратка информация**

- Продуктова основа: восък и антикорозионни агенти
- Цвят: бежов
- Добри качества на плъзгавост
- Устойчивост на висока температура
- Продукти, специфицирани от производителите

**Приложение:**

- Идеален за защита от корозия в кухни след ремонт
- Тръбата за удължаване на струята осигурява допълнителен достъп в кухините, например във вратите и двигателното отделение

**Опаковки**

- Кутия спрей 500мл

**IDH No.**

- N/A\*

Може също така да ви бъде от полза

**TEROSON VR 20**

И двете лепилни повърхности трябва да бъдат почистени от масла и греси и без влага и прах. Обработете лепилните повърхности с Teroson VR 20.


Подробности на стр. 104



**TEROSON CUP ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ**

За консервиране на кухни, за най-фините изпарения

Подробности на стр. 112



Защита на автомобила

Звукоизолация

3



# Звукоизолация

От въздушно обусловен и/или вибрационен шум

**Хенкел разработи звукоизолиращи материали за намаляване на вибрационен и въздушно обусловен шум.**

За двата източника на шум в превозни средства, ние предлагаме специална технология: Битумните подложки се препоръчват най-вече за вибрационен шум, докато полиуретановите подложки са специализирани за въздушно обусловен шум.

Сферите на приложение на акустичните панели за защита са например: калници, врати, странични панели, подови панели, багажни капаци и моторни покривала. Въздушно обусловеният шум в кухнята може да бъде заглушен с помощта на акустична пена Teroson PU 9500. Продуктът също така помага да се защитят сухи кухнята в каросерията на автомобила, например прагове, колонки и т.н.

## Намерете вашия продукт

Звукоизолационни панели	TEROSON BT SP100	TEROSONBT SP300	TEROSON PU 250 SD	TEROSON PU SP200	TEROSON BT 350	TEROSON PU 9500
<b>Приложение</b>						
Въздушно обусловен шум				●	●	●
Вибрационен шум	●	●	●			
<b>Технически данни</b>						
Продуктова основа	битум / ламиниран	Битум	полиуретан	полиестерна пена	Битум	2-К полиуретан
Плътност	3,7 кг/м <sup>2</sup>	5,16 кг/м <sup>2</sup>	2,8 кг/м <sup>2</sup>	0,3 кг/м <sup>2</sup>	0,35 кг/м <sup>2</sup>	35 кг/м <sup>2</sup>
Слой	прибл. 2,2 мм	прибл. 2,6 мм	прибл. 2,8 мм	прибл. 10 мм	прибл. 10 мм	
Чувствителен на натиск	●	●	●	●	●	
Самозалепващ	●	●	●	●	●	
Възпрепятстващ горенето				●	●	●
Цвят	сив	черен	черен	черен	черен	сив
Размер на панела	50 x 25 cm	50 x 50 cm панели / 100 x 50 cm панели	50 x 25 cm	100 x 50 cm	100 x 50 cm	200 мл кутия

### TEROSON BT SP100 (известен като TERODEM SP 100 Alu) Шумозаглушаващ панел - намалява вибрационен шум



#### Кратка информация

- Продуктова основа: ламиниран битум
- Цвят: сив
- Плътност: 3,7 кг/м<sup>2</sup>
- Размер на панела: 50 x 25 cm


#### Приложение:

- Самозалепващият се панел се използва за намаляване на шума и вибрациите
- Той е идеален за намаляване на шума и вибрациите на автомобилните врати, за капака на двигателя и за всички други вътрешни панели
- Сцепление; чувствителен на натиск / самозалепващ

**Опаковки**  
Картонена кутия  
6 подложки /  
50 x 25 cm

**IDH No.**  
N/A\*

### TEROSON BT SP300 (известен като TERODEM SP 300) Шумозаглушаващ панел/Намалява вибрационния шум



#### Кратка информация

- Продуктова основа: битум
- Цвят: черен
- Плътност: 5,16 г/м<sup>2</sup>
- Размер на панела 50 x 50 cm, 100 x 50 cm

#### Приложение:

- Шумозаглушаващ панел за намаляване на структурния шум
- Той е идеален за подови панели, в купето и шасито
- Гъвкав, влива се в ръбове и ъгли, когато се нагрее
- Сцепление; чувствителен на натиск / самозалепващ

**Размери на опаковки**  
Картонена кутия  
4 подложки /  
50 x 50 cm  
  
Картонена кутия  
4 подложки  
100 x 50 cm

**IDH No.**  
N/A\*

### TEROSON BT350 (известен като шумозаглушаващи плоскости) Шумозаглушаващ панел - намалява вибрационния шум



#### Кратка информация

- Продуктова основа: битум
- Цвят: черен
- Плътност 2,8 кг/м<sup>2</sup>
- размер на панела 50 x 25 cm

#### Приложение:

- Самозалепващ
- Лесен за боравене
- Гъвкави битум / пластмасови панели за ефективно намаляване на шума по всички големи метални повърхности на колата или дома, като например вътрешността на врати, вътрешността на калника, подови панели, гаражни врати, мивки и первази на прозорците.

**Размери на опаковки**  
Картонена кутия  
6 подложки  
50 x 25 cm

**IDH No.**  
N/A\*

\*Не се предлага в България

**TEROSON PU SP200 (известен като TERODEM SP 200)**

Шумозаглушаващ панел - намалява въздушно обусловения шум



**Кратка информация**

- Продуктова основа: полиуретанова пена
- Цвят: черен
- Плътност 0,3 кг/м<sup>2</sup>
- Размер на панела 100 x 50 cm

**Приложение:**

- Панел от пена с PU защитна ципа за потискане на въздушно обусловения шум в капака на двигателя и багажника
- Устойчив на масло, гориво, топлина и вода
- Възпрепятства горенето - отговаря на DIN 75200, MVSS 302
- Адхезия; чувствителен на натиск / самозалепващ

**Размери на опаковки**  
 Картонена кутия  
 2 подложки  
 100 x 50 cm

**IDH No.**  
 268286

**TEROSON PU 250 SD (известен като Шумозаглушаващи подложки)**

Шумозаглушаващ панел - намалява въздушно обусловения шум



**Кратка информация**

- Продуктова основа: Полиестерна пена
- Цвят: черен
- Плътност 0,3 кг/м<sup>2</sup>
- Размер на панела 100 x 50 cm

**Приложение:**

- Акустичен профил
- Самозалепващ
- Лесно полагане
- Устойчив на масло, гориво, вода
- Възпрепятства горенето - отговаря на DIN 75200 75200
- Меки, самозалепващи шумозаглушителни подложки за капака на двигателя и багажника, също подходящи за защита на багаж. За заглушаване, анулиране и намаляване шума в колата.

**Опаковки**  
 Картонена кутия  
 2 подложки /  
 100 x 50 cm

**IDH No.**  
 N/A\*

**TEROSON PU 9500 (известен като TEROFOAM)**

Звукоизолационна пена



**Кратка информация**

- Продуктова основа: 2K полиуретан
- Цвят: сив
- Плътност 35 г/м<sup>2</sup>
- Възпрепятства горенето
- Продукти, специфицирани от производителите

**Приложение:**

- Блокира преминаването на въздушно обусловен шум в празните кухини (например А, В и С-колони, праговете и купето)
- Предотвратява шума и вибрациите (NVH)
- Подходящ за преправяне на предварително изработени акустични части.
- Осигурява уплътнение срещу вода и прах
- Адхезия: самозалепващ/ пена

**Опаковки**  
 Кутия спрей 200мл

**IDH No.**  
 939813

\*Не се предлага в България

# Спрей за заглушаване на шума

От въздушно и/или вибрационно обусловен шум

Днес производството на автомобили масово прилага спрей продукти за намаляване на шума в каросерията на превозното средство или като покритие за шасито. Тези продукти също са на разположение за ремонт на превозните средства.



## АКУСТИЧНИ ТЕКСТУРИ

Възпроизвеждане на широки слоеве за намаляване на вибрационно обусловен шум.



## АКУСТИЧНИ ПОКРИТИЯ

Прилагането на покритие за защита от летящи камъчета намалява вибрациите и шума.



3

Защита на шасито / звукоизолация



## TEROSON MS 9320 (известен като TEROSTAT 9320 SF)

Уплътнител за шевове за OEM финиш, нанасяне спрей или четка



### Кратка информация

- Продукт; силан модифициран полимер
- Цвят; черен, сив, охра
- Възможност за боядисване след 30 мин. до 3 дни след полагането
- Време за формиране на кора: около 10 мин
- Устойчив на провисване
- Без изоцианати, без разтворители.



### Приложение:

- Уникална система за полагане, която възпроизвежда плоски и широки слоеве с OEM текстура.
- Възможно нанасяне със спрей и с четка
- Добра адхезия към широка гама субстрати без праймер
- Отлична устойчивост на UV и атмосферни влияния
- Бързо втвърдяване
- Преди втвърдяване може да се подложи на точково заваряване.

### Размери на опаковки

Опаковка 300 мл охра	IDH No. 1358059
Опаковка 300 мл сив	1357960
Опаковка 300 мл черен	N/A*

## Teroson WT S3000 AQUA (известен като TEROTEX Super 3000 Aqua)

Защита от удари с камъчета на водна основа



### Кратка информация

- Продуктова основа: дисперсия на водна основа
- Цвят: черен, сив или светъл (смесим с боя на водна основа)
- Не се стича
- Отлична устойчивост на абразия
- Не сляга, не се напуква
- UV устойчив и може да се боядисва
- Не съдържа ЛОС, няма мирис на разтворител
- Продукти, специфицирани от производителите



### Приложение:

- Отлична устойчивост на износване от удари от камъчета, покритие на шасито и точкови ремонти
- Възпроизвежда всички различни видове OEM текстури за брони, прагове, странични панели, шасита
- Светъл продукт, смесим с боя на водна основа
- Ефективно намалява вибрационните шумове
- Отлична съвместимост с OEM PVC покрития

### Размери на опаковки

Кутия 1 л светъл	IDH No. 1335491
Кутия 1 л, сив	N/A*
Кутия 1 л, черен	882415

Може също така да ви бъде от полза

### TEROSON VR 20

На основата на разтворители, универсален продукт за подготовка на повърхността, например на автомобилни прозорци и части, изработени от стъкло, пластмаса и метал.



Подробности на стр. 104

### TEROSON WIDESTREAM

#### Накрайник

За прилагането на широк спектър акустични покрития с оригинална OEM текстура. С фина резба за алуминиеви картуши



Подробности на стр. 115

\*Не се предлага в България