



Намерете подходящото оборудване според вашите нужди на приложение

**TEROSON POWERLINE II ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ**

Най-мощният пневматичен пистолет за полагагане на слоеве - от стандартни до OEM, като консистенции.



**TEROSON UBC AIR PRESSURE ПИСТОЛЕТ С ЧАША**

Професионален инструмент за пръскане на текстури от фина до груба








**Пистолети за нанасяне**

Пакет	Тип	Име	Изображение	Описание	Технически данни	IDH	Опаковки
310 мл, 400 мл фолио картуши *	Пневматичен пистолет	<b>TEROSON POWERLINE II ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Въздушен пистолет под налягане</li> <li>• Предназначен за материали с различен вискозитет - от нисък до много висок.</li> <li>• За плоски и широки текстури при уплътняване на шевове. За приложение върху равни и широко разположени уплътнения</li> <li>• Патентована система за избягване разбиването на картуши</li> <li>• Ергономична ръкохватка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Работно налягане: 24 бара (при макс. 8 бара вход)</li> <li>• Предавателно съотношение: 1:3</li> <li>• Избутване от биела/мотовилка</li> <li>• Постоянен материален поток</li> <li>• Регулируемо работно налягане</li> <li>• Интегрален манометър за налягане</li> </ul>	96030	1 детайл
310 мл картуши	Пневматичен пистолет	<b>TEROSON MULTIPRESS ТЕЛЕСКОПИЧЕН ВЪЗДУШЕН ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Въздушен пистолет под налягане</li> <li>• За спрей уплътняване и покритие на шевове (UBC) полагагане от алуминиеви картуши</li> <li>• Полагане на слоеве от алуминиеви или пластмасови картуши</li> <li>• За нанасяне на уплътнители и лепила с малък до среден вискозитет.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Избутване от телескопичния биел</li> <li>• Максимално налягане: 8 бара</li> <li>• Компактни размери</li> <li>• Регулируемо работно налягане</li> <li>• Регулируемо въздушно налягане</li> </ul>	142240	1 детайл
400 мл, 570/600 мл фолио картуши	Пневматичен пистолет	<b>TEROSON SOFTPRESS ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пневматичен пистолет за фолио картуши</li> <li>• Лек инструмент</li> <li>• Компактни размери</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Избутване без биел</li> <li>• Максимално налягане: 6,8 бара</li> </ul>	250052	1 детайл
310 мл, 400 мл фолио картуши **	Електрически пистолет	<b>TEROSON ПИСТОЛЕТ НА БАТЕРИИ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощна батерия за приложение с пистолет за картуши</li> <li>• Предназначен за материали с различен вискозитет - от нисък до много висок.</li> <li>• Регулируема скорост на избутване</li> <li>• Разпределя материали на стандартни слоеве, независимо от въздушен маркуч или кабел</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Избутване от биела/мотовилка</li> <li>• Безжичен</li> <li>• Батерия 14.4 V</li> </ul>	1047326	1 детайл

\*С конверсионен кит за 400 мл фолиеви опаковки




\*\*С конверсионен кит за полагагане от 400 мл фолиеви опаковки



Опаковка	Тип	Име		Описание	Технически данни	IDH No.	Опаковки
310 мл, 300 мл картуши	Ръчен пистолет	<b>TEROSON STAKU РЪЧЕН ПИСТОЛЕТ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пистолет за ръчно полагане</li> <li>• Дозира стандартен материал</li> <li>• Лесно полагане</li> <li>• Лесен за употреба и почистване</li> <li>• Без изтичане.</li> <li>• За алуминиеви и пластмасови картуши</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предавателно съотношение: 1:10</li> <li>• Избутване от биела/мотовилка</li> </ul>	142240	1 детайл
2 x 25 мл картуши	Ръчен пистолет	<b>TEROSON РЪЧЕН ПИСТОЛЕТ (2 x 25ml)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ръчен пистолет за 2-компонентни картуши (2 x 25 мл)</li> <li>• Лесно нанасяне</li> <li>• Съотношение за смесване 1:1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предавателно съотношение: 1:6,5</li> <li>• Избутване от биела/мотовилка</li> </ul>	150035	1 детайл
1 л кутия	Пневматичен пистолет	<b>TEROSON UBC AIR PRESSURE ПИСТОЛЕТ С ЧАША</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• За материали за защита от удари от камъчета и покритие на подподовете части</li> <li>• Перфектна текстура за фин до груб финиш</li> <li>• Идеален е за много фини, подобни на бои консистенции</li> <li>• Продуктът може да остане в пистолета до 3 или 4 седмици, без почистване</li> <li>• Ниско налягане при шприцоване</li> <li>• Лесен за използване, подобно на използването на пистолет за боя</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимално налягане: 8 бара</li> <li>• Работно налягане: 3 - 4 бара</li> <li>• Регулатор с вграден предпазен клапан</li> <li>• Регулируемо въздушно налягане</li> <li>• Регулируем поток на нанасяне</li> <li>• За кутии от 1 л</li> </ul>	1589356	1 детайл
1 л кутия	Пневматичен пистолет	<b>TEROSON UBC ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• За полагане на подподови покрития, восъчни материали и такива за защита от удари с камъчета</li> <li>• Идеален за създаване (възпроизвеждане) на подобрени текстури от много груба да фина</li> <li>• Регулируема дюза за създаване на различни консистенции</li> <li>• Ниско налягане при шприцоване</li> <li>• За основни приложения за подподови покрития</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимално налягане: 8 бара</li> <li>• Работно налягане: 2-4 бара</li> <li>• За кутия от 1 л</li> </ul>	1585815	1 детайл
1 л кутия	Пневматичен пистолет	<b>TEROSON UBC ПИСТОЛЕТ С РЕЗЕРВОАР</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пистолет с лесен за пълнене резервоар за консервиране на кухни</li> <li>• Много фини изпарения (необходим е по-малко материал)</li> <li>• Остатъкът може да остане в резервоара за няколко седмици</li> <li>• Бързо сваляне на разпръсквателната дюза и маркуча за приложение</li> <li>• Кука сонда плюс дълга гъвкава сонда (виж аксесоари)</li> <li>• Регулируем обем, подходящ за всеки сезон</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимално налягане: 6 бара</li> <li>• Работно налягане: 3 - 4 бара</li> <li>• 1 л резервоар</li> </ul>	1589354	1 детайл



**Акcesoари**

Име		Описание	IDH No.	Опаковки
<b>TEROSON ПО-ДГРЯВАЩА КУТИЯ ЗА КАРТУШИ (2)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• За предварително подгряване до 2 картуша (само алуминиеви) или 2 x 400 мл фолиеви опаковки.</li> <li>• За алуминиеви картуши</li> <li>• За фолиеви опаковки 400 мл</li> <li>• Бързо подгряваща кутия за нанасяне на лепила за стъкла (15 мин.)</li> </ul> <p>Технически данни:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура: 60 °C</li> <li>• Без прегряване</li> <li>• Мощност: 200 W</li> <li>• Захранване: 230 V</li> </ul>	211556	1 детайл
<b>TEROSON ПО-ДГРЯВАЩА КУТИЯ ЗА КАРТУШИ (6)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• За предварително подгряване преди полагане, до 6 картуша (само алуминиеви)</li> <li>• До 6 картуша (6 x алуминиеви или 4 x пластмасови)</li> <li>• За до 6 фолиеви пакета (6 x 400 мл или 4 x 600 мл)</li> </ul> <p>Технически данни:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура: 65°C</li> <li>• Без прегряване</li> <li>• Задържа температурата около един час след като е изключен</li> <li>• Мощност: 200 W</li> <li>• Захранване: 230 V</li> </ul>	796993	1 детайл
<b>TEROSON ПОЧИСТВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ АГРЕГАТ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Професионална машина за почистване на климатици</li> <li>• 15 мин. разпръскване за леки автомобили и 30 мин. за по-големи превозни средства</li> <li>• Идеален за дезинфекция и дезодориране на интериора - включително климатичната система</li> <li>• Идеален за новия Teroson WT AIRCO препарат за почистване (цитрусови аромати)</li> <li>• Ултразвукова почистваща система</li> </ul> <p>Технически данни:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Електрическа консумация: 30 W</li> </ul>	1282250	1 детайл

Име		Описание	IDH No.	Опаковки
<b>TEROSON СТАНДАРТЕН НАКРАЙНИК</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• За стандартни уплътнителни слоеве</li> <li>• Метрична тънка нишка</li> <li>• За алуминиеви картуши</li> </ul>	581582	20 детайла в опаковка
<b>TEROSON DOOR EDGE НАКРАЙНИК</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Специално разработен накрайник за насочване на уплътнителните материали, напр за уплътнението на вратата</li> <li>• Оразмеряване за рязане:</li> <li>• Насочващи крила</li> <li>• Метрична тънка нишка</li> <li>• За алуминиеви картуши</li> </ul>	782222	1 детайл
<b>TEROSON СПРЕЙ НАКРАЙНИК</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• За прилагане уплътнителни шевове чрез спрей (да се използва с пистолета MultiPress)</li> <li>• Комплект с двойна дюза</li> <li>• Метрична тънка нишка</li> <li>• За алуминиеви картуши</li> </ul>	1395025	12 детайла в опаковка
<b>TEROSON ПЛОС-КОСТРУЕН НАКРАЙНИК</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• За приложение на уплътнителни шевове с PowerLine II</li> <li>• Специално проектирани дюзи за полагане на оригиналния OEM текстура чрез плосък поток</li> <li>• За приложения с плоска струя</li> <li>• Метрична тънка нишка</li> <li>• За алуминиеви картуши</li> </ul>	1305486	10 детайла
<b>TEROSON ШИРОКОСТРУЕН НАКРАЙНИК</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• За уплътнения или акустични приложения</li> <li>• За пресъздаване на оригиналната OEM консистенция</li> <li>• За приложения с широка струя</li> <li>• Метрична тънка нишка</li> <li>• За алуминиеви картуши</li> </ul>	1470999	10 детайла в опаковка
<b>TEROSON СИСТЕМА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ С ГЪВКАВ МАРКУЧ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Система за полагане около трудно достъпни или изолирани части на автомобила</li> <li>• Вътрешната тръба може да бъде заменена лесно без да се налага почистване на гъвкавия маркуч</li> <li>• Метрична тънка нишка</li> <li>• За алуминиеви картуши</li> </ul>	1542651	1 детайл
<b>вътрешен маркуч</b>			1542653	10 бр. (резерв. части - вътрешен маркуч)



Име		Описание	IDH No.	Опаковки
TEROSON УПЪТ- ВАНЕ ЗА УПОТРЕ- БА И РАЗРЕДКА		<ul style="list-style-type: none"> <li>• За използване с разпръскващи дюзи с размер на шаблон за пластове с еднаква ширина</li> <li>• За насочване</li> <li>• Регулируема дължина</li> </ul>	1542650	5 детайла в опаковка
ГОЛЯМ СТАТИЧЕН МИКСЕР		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статичен миксер за 2-компонентни картуши</li> <li>• Съединителна гайка</li> <li>• Дължина 173 мм</li> </ul>	780805	10 детайла в опаковка
МАЛЪК СТАТИ- ЧЕН МИКСЕР		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статичен миксер за 2-компонентни картуши</li> <li>• Закрепване на щик</li> <li>• Дължина 115 мм</li> </ul>	142242	12 детайла в опаковка
TEROSON КУКА СОНДА		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кука сонда за консервиране на кухни под ъгъл 90 °</li> <li>• Екстра-фини изпарения (необходим е по-малко материал)</li> <li>• Бързо разскачване</li> </ul>	1669493	1 детайл
TEROSON НАЙЛОНОВА СОНДА		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гъвкава найлонова сонда за консервиране на кухни</li> <li>• Екстра-фини изпарения (необходим е по-малко материал)</li> <li>• Бързо разскачване</li> </ul>	1667919	1 детайл
TEROSON МРЕЖА ЗА РЕ- МОНТ НА ПЛАСТ- МАСИ		<ul style="list-style-type: none"> <li>• За подсилване на ремонтирани пластмасови участъци</li> <li>• Фина плетена мрежа</li> <li>• Лесно за рязане</li> <li>• Гъвкава</li> </ul>	908383	1 м/опа- ковка
TEROSON ЧЕТКА		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Четка за нанасяне на уплътнения</li> </ul>	583065	1 детайл

Име		Описание	IDH No.	Опаковки
TEROSON ВЪЛНЕН АПЛИ- КАТОР		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нанасяне на праймер</li> <li>• Без мъх</li> </ul>	142245	25 детайла в опаковка
РАБОТНА МАСА ЗА АВТОМОБИЛ- НИ СЪГЪКЛА		Специален плот за предни и задни стъкла. Интелигентно разположените опорни точки означават, че на практика няма напрежение върху автомобилните стъкла, докато като те лежат на работния плот. Лепилото може да се приложи на най-удобна работна височина.	308491	1 детайл
СТЪРГАЛКА ЗА СЪГЪКЛО (deluxe)		Висококачествен инструмент, който може да се използва, за да изстържете стикери и за отстраняване на излишната пяна. Това стъргало е оборудвано с метален водач, който държи ножа на място.	149380	Стъргалка за стъкло
СЪЧЛЕНЕН ФИЛ- ТЪР ЗА ДВУ- СТРАННО ЗАСМУ- КВАНЕ		Този засмукващ повдигач е специално проектиран за монтиране на предното стъкло и може да се адаптира към всяка извивка в предното стъкло, благодарение на своите въртящи глави.	149365	1 детайл
РЕЖЕЩА ТЕЛ (квадратна)		Премиум квадратна режеща тел Благодарение на високата си якост на опън, този проводник може да се използва дори за най-новото поколение на високо-модулни лепила.	149360	Ролка 50 м
РЕЖЕЩА ТЕЛ (със златно по- критие)		Тази специално обвита тел разполага с отлични качества за рязане на полиуретан и дава възможност на потребителите да отстранят стъклото без да го увредят	149361	Ролка 22.5 м